مكائن عصر وتجفيف السجاد



ماكينة عصر السجاد مزوّدة بنظام امتصاص الصدمات
ماكينات داس سانترو هي ماكينات عصر السجاد التي تتميز بتشغيل هادئ وخالٍ من الاهتزازات وانخفاض مستوى الضوضاء أثناء التشغيل، كما توفر نسبة تجفيف عالية مما يضمن جفاف السجاد بسرعة وسهولة.
تُستخدم الماكينة لاستخراج المياه الزائدة من السجاد بعد عملية غسله.
تعمل الماكينة على طرد المياه الزائدة إلى الخارج من خلال دورانها الداخلي مع السجاد بفضل الأسطوانة المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ من نوع 304.
تحتوي على ثلاثة عناصر ممتصة للاهتزازات، وهي: المكبس ، واللولب ، والمطاط.

المواصفات التقنية

سلاسل الموديلات	SANTRO-270T	SANTRO-320T	SANTRO-420T	SANTRO-270A	SANTRO-320A	SANTRO-420A	SANTRO-APX KROM
مبرة الماكينة	بعجلات	بعجلات	بعجلات	بممتص صدمات	بممتص صدمات	بممتص صدمات	بممتص صدمات
طول الاسطوانة الداخلية	م 2.7	م 3.10	م 4.20	م 2.70	م 3.20	م 4.20	م 4.20
قطر الاسطوانة الداخلية	مم 400	مم 400	مم 400	مم 400	مم 400	مم 400	مم 400
سرعة المحرك	دورة/دقيقة 1400	دورة/دقيقة 1400	دورة/دقيقة 1400	دورة/دقيقة 1400	دورة/دقيقة 1400	دورة/دقيقة 1400	دورة/دقيقة 1400
سرعة الرول	دورة/دقيقة 1200	دورة/دقيقة 1200	دورة/دقيقة 1200	دورة/دقيقة 1200	دورة/دقيقة 1200	دورة/دقيقة 1200	دورة/دقيقة 1200
قدرة المحرك	5.5 / 7.5 (kW/Hp)	5.5 / 7.5 (kW/Hp)	5.5 / 7.5 (kW/Hp)	5.5 / 7.5 (kW/Hp)	5.5 / 7.5 (kW/Hp)	5.5 / 7.5 (kW/Hp)	5.5 / 7.5 (kW/Hp)
الجهد	380-50 (V-Hz)	380-50 (V-Hz)	380-50 (V-Hz)	380-50 (V-Hz)	380-50 (V-Hz)	380-50 (V-Hz)	380-50 (V-Hz)
سماكة الكروم	مم 3	مم 3	مم 3	مم 3	مم 3	مم 3	مم 3
الوزن	كغ 400	كغ 500	كغ 500	كغ 550	كغ 675	كغ 800	كغ 800
الابعاد (سم)	110x325x125	110x366x125	120x465x120	110x325x155	110x375x155	110x450x155	110x450x155



تفاصيل الاستخدام الرئيسية



نظام الكستاميد بين الأسطوانة والغطاء
الذي يوفّر عمرًا تشغيليًا طويلًا



فولاذ مقاوم للصدأ من الدرجة
سمك الأسطوانة 3 ملم ،304



ضمان السلامة في مكان العمل من
خلال لوحة تحكم مضبوطة زمنيًا



نظام امتصاص الصدمات وتثبيط الاهتزازات

الخصائص القيمة المضافة

إن ماكينة داس سانترو لغسيل السجاد هي ماكينة عصر سجاد سهلة الاستخدام، تتميز بعدم الاهتزاز وانخفاض مستوى الضوضاء أثناء التشغيل، كما توفر نسبة تجفيف عالية تُمكّن السجاد من الجفاف بسرعة وسهولة.

عدم الاهتزاز وانخفاض مستوى الضوضاء أثناء التشغيل: تجعل الماكينة عمليات غسيل السجاد أكثر راحة بفضل تشغيلها بدون اهتزاز وبمستوى ضوضاء منخفض.


نسبة تجفيف عالية: بفضل سرعة دوران الرول التي تصل إلى 1200 دورة/دقيقة، تحقق نسبة تجفيف تصل إلى 98%، مما يضمن جفاف السجاد بسرعة وسهولة.


السلامة المهنية: لوحة كهربائية خارجية توفر حماية للماكينة من أي تسربات كهربائية محتملة.


سهولة الاستخدام: تم تصميمها بلوحة تحكم سهلة الاستخدام.



مقارنة أحجام المنتجات







صور المنتج







